

HAUSTECHNIK



Ventile

Durchgangsventil mit Innengewinde, beidseitig



1/2"	988571055	BE 3	L
3/4"	988572055	BE 3	L
1"	988573055	BE 3	L

Messing blank / ohne Entleerung

Durchgangsventil mit Innengewinde, beidseitig



1/2"	988575055	BE 3	L
3/4"	988576055	BE 3	L
1"	988577055	BE 3	L

Messing blank / mit Entleerung

Schrägsitzventil mit Lötstufe, beidseitig



15 mm	989177055	BE 3	L
18 mm	989178055	BE 3	L
22 mm	989179055	BE 3	L
28 mm	989179255	BE 3	L

Messing blank / ohne Entleerung / mit Anschlussverschraubung

Schrägsitzventil mit Lötstufe, beidseitig



12 mm	989172055	BE 3	L	22 mm	989175055	BE 3	L
15 mm	989173055	BE 3	L	28 mm	989176055	BE 3	L
18 mm	989174055	BE 3	L				

Messing blank / mit Entleerung / mit Anschlussverschraubung

Schrägsitzventil mit Innengewinde, beidseitig



1/2"	989190155	BE 3	L
3/4"	989190255	BE 3	L
1"	989190355	BE 3	L
1 1/4"	989190455	BE 3	L

Messing blank / ohne Entleerung

Schrägsitzventil mit Innengewinde, beidseitig



1/2"	989191055	BE 3	L
3/4"	989192055	BE 3	L
1"	989194055	BE 3	L
1 1/4"	989190055	BE 3	L

Messing blank / mit Entleerung

Ventiloberteil für Schrägsitzventile



1/2"	989191155	BE 3	L	1 1/4"	989194155	BE 3	L
3/4"	989192155	BE 3	L				
1"	989193155	BE 3	L				

Messing blank / mit Handrad

Ventile

KFR-Ventil mit Innengewinde, beidseitig



1/2"	989191355	BE 3	L
3/4"	989192333	BE 3	L
1"	989194333	BE 3	L

Messing blank / mit Entleerung

Ventiloberteil für KFR-Ventile mit langer Spindel



1/2"	989191255	BE 3	L
3/4"	989192255	BE 3	L
1"	989193255	BE 3	L
1 1/4"	989194255	BE 3	L

Messing blank / mit Handrad

Handrad für Ventiloberteil



für 1/2" und 3/4"	989170155	BE 5	L
für 1" und 1 1/4"	989170255	BE 5	L

Kunststoff

Entleerungsventil mit Außengewinde für Schrägsitzventile



1/4"	989195110	BE 5	H
1/4"	989195155	BE 5	L

Messing blank / mit O-Ring Dichtung

Stopfen mit Außengewinde für Schrägsitzventile



1/4"	988579055	BE 5	H
------	-----------	------	---

Messing blank / mit O-Ring Dichtung

Druckminderer mit Außengewinde, beidseitig



3/4"	98470200	BE 3	L
1"	98470300	BE 3	L

Messing / Ausgangsdruck 1,5 - 6 bar einstellbar / druckfest bis 25 bar bei 70° / Einsatzgebiet: Wasser, Gas und Stickstoff

Rückschlagventil EUROPA mit Innengewinde, beidseitig



1/2"	98919911	BE 3	L
3/4"	98919921	BE 3	L
1"	98919931	BE 3	L
1 1/4"	98919941	BE 3	L

Messing blank / bis 110°C und 25 bar geeignet / Einsatzgebiet: Wasser, Lüft, Öl

Kugelhähne

Kugelhahn mit Innengewinde, beidseitig



1/2"	988592055	BE 3	L	1"	988594055	BE 3	L
3/4"	988593055	BE 3	L	1 1/4"	988595055	BE 3	L

Messing vernickelt / bei -20°C bis + 110°C und 25 bar geeignet / reduzierter Durchgang

Kugelhahn mit Innengewinde, beidseitig



1/2"	988596155	BE 3	L
3/4"	988596248	BE 3	L
1"	988596355	BE 3	L
1 1/4"	988596455	BE 3	L

Messing vernickelt / mit Entleerung / bei -20°C bis + 110°C und 25 bar geeignet / reduzierter Durchgang

Kugelhahn mit Innen- und Außengewinde



1/2" x 1/2"	988596613	BE 3	L
3/4" x 3/4"	988596713	BE 3	L
1" x 1"	988596813	BE 3	L

Messing vernickelt / reduzierter Durchgang

Kugelhahn mit Außengewinde



1/2"	988597655	BE 3	L
3/4"	988597755	BE 3	L
1"	988597813	BE 3	L

Messing vernickelt / reduzierter Durchgang

Kugelhahn mit Innengewinde, beidseitig



1/2"	988598155	BE 3	L
3/4"	988598255	BE 3	L
1"	988598355	BE 3	L
1 1/4"	988598455	BE 3	L

Messing vernickelt / reduzierter Durchgang

Kugelhahn mit Innengewinde, beidseitig



1/2"	988598655	BE 3	L
3/4"	988598755	BE 3	L
1"	98859883	BE 3	L

DVGW geprüft / Messing vernickelt / für Trinkwasser / voller Durchgang

Kugelhahn mit Innengewinde, mit Flügelgriff



1/2"	988591655	BE 3	L
3/4"	988591755	BE 3	L
1"	988591855	BE 3	L

Messing vernickelt / reduzierter Durchgang

Kugelhähne

Kugelhahn mit Innengewinde, beidseitig

	1/2"	988597155	BE 3	L
	3/4"	988597255	BE 3	L
	1"	988597355	BE 3	L

DIN-DVGW geprüft / Messing vernickelt / reduzierter Durchgang / Einsatzgebiet: Gas

Kugelhahn mit Innengewinde

	1/2"	98859958	BE 3	L
	3/4"	98859968	BE 3	L
	1"	988599755	BE 3	L
	1 1/4"	988599855	BE 3	L

nach DIN / Messing vernickelt / voller Durchgang / für Trinkwasser

Muffenschieber

Muffenschieber mit Innengewinde, beidseitig

	1/2"	984623155	BE 3	L
	3/4"	984623255	BE 3	L
	1"	984623355	BE 3	L

Rotguss / einteiliger Dichtungskeil / nicht steigende Spindel / PN16 / druckfest bis 16 bar bei 20 °C

Muffenschieber mit Lötmuffe, beidseitig

	12 mm	984630055	BE 3	L
	15 mm	984633155	BE 3	L
	18 mm	984634155	BE 3	L
	22 mm	984630155	BE 3	L
	28 mm	984631155	BE 3	L

Rotguss / einteiliger Dichtungskeil / nicht steigende Spindel / PN16 / druckfest bis 16 bar bei 20 °C

Werkzeuge und Zubehör

Gewindedichtband PTFE



0,1 x 12 mm x 12 m 98682204 BE 10 L

DVGW geprüft

Gewindedichtband



0,08 x 12 mm x 12 m 98681048 BE 10 L
 0,2 x 19 mm x 15 m 98682304 BE 10 L

Dichthanf



7 gr. (Locke) 986810117 BE 5 H
 50 gr. (Zopf) 986811055 BE 5 H
 200 gr. (Zopf) 98681400 BE 5 L
 40 gr. (Spender) 98681500 BE 5 L

Gewindedichtset



Hanf 986714048 BE 1 L
 Dichtband
 Neo-Fermit

Gewindedichtset, klein



Hanf 7 gr. 98671391 BE 1 H
 Neo-Fermit

Neo-Fermit



90 gr. 98689110 BE 5 L
 150 gr. 986891055 BE 5 L

Aqua-Fermit



250 gr. 98690010 BE 5 L

Abrazo-Stahlwolle



2 x 8 g 986903155 BE 5 L
 3 x 8 g 986903055 BE 5 L

ca. 6,5 x 4 x 4 cm (aufgewickelt: 6,5 cm breit und Ø 4 cm)

Reinigungsvlies metallfrei



1 x 98693928 BE 5 L | 10 x 98693900 BE 5 L
 3 x 986939313 BE 5 L

Abmessung: ca. 6 x 13 x 0,85 - 0,95cm

Werkzeuge und Zubehör				
Weichlot 97 / 3				
	100 g 250 g	98915400 989155055	BE 5 BE 5	L L
97/3: Anteil von 97% Sn (Zinn) und 3% Cu (Kupfer)				
Weichlötlötmittel Tube				
	70 g	989162055	BE 5	L
DVGW geprüft / kalt- und warmwasserlöslich				
Kupfer-Rofix Weichlötpaste				
	250 g	98916500	BE 5	L
DVGW geprüft / für Trinkwasserinstallation geeignet				
Weichlot-Set mit Lötfolie				
		98916000	BE 5	L
Weichlötpaste / 250 g Weichlot / 10er Reinigungsvlies				